





REDUST GmbH - Weser Str. 4 - 47506 Neukirchen-Vluyn Tél. N° 02845 / 984 60 12

AÉRODYNAMIQ UF	Extensions d'ailes REDUST brutes avec châssis	999,00€
	Aileron arrière REDUST brut avec charpente	299,00€
JANTES	Jantes en alliage REDUST de 19 pouces.	1.396,00€
	Entretoises REDUST avant 36 mm + arrière 40 mm	265,00€
OPTIQUE	Autocollant de fenêtre REDUST arborant le logo	49,00€
	Autocollant arborant le logo « R » de REDUST	29,00€
INTÉRIEUR	Tapis de sol en velours REDUST	79,00€

Prix du forfait	2.999,00€
Plus d'homologation TÜV, montage ou expédition.	TVA comprise.
environ 4 % d'économies réalisées	117,00€

Jantes en argent ou noir poli	Sans frais sup.
Autocollant logo REDUST en chrome ou chrome foncé	Sans frais sup.
Pour les véhicules équipés de PDC	100,00€
Pièces aérodynamiques recouvertes de noir brillant (lisses)	200,00€
En option : suspension à ressorts REDUST.	1.299,00€
Grille de radiateur noir mat.	120,00€
Calandre noire lustrée*	290,00€
Coques de rétroviseurs noires mates ou brillantes*	120,00€
Expédition, assemblage et enregistrement TÜV	à la requête
Pneus - été, hiver ou toutes saisons.	à la requête
Habillage de véhicule.	à la requête
Pièces plastiques d'origine revêtues de noir mat ou brillant*	à la requête

Informations générales

Les pièces complémentaires avec TTG ne nécessitent pas d'immatriculation : aileron arrière, élargisseurs d'ailes.

Selon le TTG (ABE) : Réception de type de pièce (TTG) – le successeur de l'ABE. Depuis juin 2024, aucune nouvelle ABE ne peut être demandée. Il a été remplacé par le TTG (homologation de type de pièces). Veuillez ne pas confondre le TTG avec le certificat des pièces ! Le TTG est équivalent à l'ABE.

Taille des pneus approuvée pour les jantes : 235/45 R19.

Il n'existe pas de TTG. Un rapport de résistance et un rapport de pièces sont disponibles pour soutenir l'enregistrement. L'utilisation nécessite donc une autorisation individuelle conformément au §21 StVZO par un organisme de contrôle reconnu tel que TÜV, DEKRA, KÜS ou GTÜ.

Les pièces restantes ne nécessitent pas d'enregistrement.

* Pièces de véhicules en échange. Vous nous expédiez vos pièces d'origine. Vous recevrez ensuite les nouvelles pièces. En versant un acompte, vous avez la possibilité de recevoir les pièces à l'avance et de nous retourner les vôtres ultérieurement.



Extensions de passage de roue REDUST

- * Apparence saisissante et élargissement de 40 mm pour votre Dacia Duster
- * Augmente la largeur du véhicule d'environ
- * Ajustement parfait concu pour le Dacia Duster III
- * Installation simple et sécurisée aucun collage nécessaire
- * Fixé sur les passages de roue d'origine
- * Compatible avec les véhicules équipés ou non de PDC
- * Fabriqué en plastique ABS de haute qualité résistant et durable
- * Disponible avec une finition rugueuse en noir mat ou lisse en noir brillant
- * Sans enregistrement grâce au TTG (ABE) Pour les véhicules dotés de capteurs PDC, les ouvertures correspondantes pour les capteurs dans le pare-chocs avant doivent être usinées.

Becquet de toit REDUST

- * Apparence sportive et design personnalisé complément idéal pour votre Dacia Duster III
- * Esthétique distinctive, agressive et sportive pour un style inégalé
- * Dimensions: 108 cm x 20 cm x 7 cm
- * Fabrication de haute qualité en plastique ABS résistant
- * Production sur mesure pour le Dacia Duster III aucun ajustement nécessaire
- * Disponible avec une finition texturée en noir mat ou une finition lisse en noir brillant
- * Installation aisée avec la colle Sikaflex (incluse)
- * Sans enregistrement grâce au TTG (ABE)

Jante en alliage REDUST de 19 pouces

- * Taille de jante : 8,0J x 19 pouces, cercle de perçage : 5 x 114,3, déport : 35
- * taille de pneu homologuée : 235/45 R19
- * design à multiples rayons, alliant élégance et sportivité
- * ajustement optimal et finition soignée
- construction robuste garantissant stabilité et performances maximales Contenu de la livraison c
- * 1x jante en alliage REDUST de 19 pouces avec enjoliveur portant le logo "R"
- * 1x bague de centrage et 5x vis pour l'assemblage
- * Certificat de résistance / certificat de pièces pour soutenir l'enregistrement



Entretoises REDUST

- * avant 36 mm et arrière 40 mm par essieu
- * Y compris les vis et le TTG, mais doit être enregistré en association avec les jantes §21

Ensemble d'autocollants pour fenêtres latérales REDUST

- * Design exclusif pour une apparence frappante en harmonie avec le style Y du Dacia Duster
- * Ajustement optimal pour le Dacia Duster III conçu pour les vitres latérales
- * Design en Y captivant pour une esthétique moderne et distinctive
- * Matériau durable de qualité supérieure résistant aux intempéries
- * Installation et retrait aisés sans laisser de résidus
- * Aucune mention dans les documents du véhicule requise sans immatriculation



Tapis de sol en velours REDUST

- * Logos REDUST brodés design exclusif pour votre Duster
- * Fabrication de haute qualité assurant une protection durable
- * Ajustement parfait spécialement conçu pour le Dacia Duster III
- * Dos imperméable protège contre l'humidité et la saleté
- * Compatible avec le système de fixation d'origine Dacia pour une tenue antidérapante
- * Confectionné à partir de matériaux recyclés durable et respectueux de l'environnement
- * Robuste, durable et facile à nettoyer, rehausse l'apparence de votre Duster





- * Confectionné en acier inoxydable de haute qualité durable et résistant à la corrosion
- * Proposé avec des sorties d'échappement noires ou chromées
- * Conception sur mesure pour le Dacia Duster III installation aisée
- * Exclusivement disponible pour TCE 130 4WD et 140 Hybrid
- * Idéal pour tous les conducteurs de Duster III désireux d'améliorer individuellement leur SUV
- * Aucune immatriculation nécessaire grâce à l'homologation CE



- * Apparence sportive et dynamique avec conduite optimisée réglable individuellement
- * Essieu avant : 35 à 60 mm / Essieu arrière : 40 à 60 mm
- * Technologie d'amortisseurs finement réglée pour une tenue de route sportive tout en étant adaptée à un usage quotidien
- * Matériaux de haute qualité garantissant durabilité et résistance maximales
- * Réglage continu de la hauteur pour une adaptation parfaite du châssis
- * Dynamique de conduite améliorée et réduction du roulis
- * Ce produit est accompagné d'un certificat de pièces, mais nécessite l'approbation d'un organisme de contrôle reconnu tel que TÜV, DEKRA, KÜS ou GTÜ!







